

Professionelle LED-Leuchten fürs

Gebäude- Management

IDV GmbH
Ihr Partner für Licht

- Professionell
- Vielseitig
- Nachhaltig
- Wirtschaftlich



Kommunen
Pflege/Klinik
Wohnungsbau
Büro/Verwaltung



LED-Lösungen für Ihre Gebäude

LED-Leuchten und -Lampen von MEGATRON und MEGAMAN sind professionelle Lösungen für Wohnungs-, Objekt- und Gewerbeimmobilien in Neubau und Bestand.

Unsere modularen LED-Produkte sind besonders variabel und anpassungsfähig. Viele Leuchten basieren auf einem Grunddesign, das in Lichtleistung, Lichtqualität und Komfortfunktionen konfiguriert wird. Dadurch haben Sie für jeden Einsatzbereich stets die ideale Leuchte zur Hand. Sogar nachträgliche Änderungen sind möglich.

Überzeugende Produktvorteile

| | | | |
|---|---|--|---|
| MULTILUMEN |  |  |  |
| Helligkeit voreinstellbar | Farbtemperatur voreinstellbar | Optimierte, augenfreundliche Lichtqualität | Bewegungsmelderfunktion |
|  |  |  |  |
| Notlichtfunktion (integrierter Akku) | Variables Montagesystem | Magnethalterung | LED-Lichtquellen wechselbar |

Top-Produkte in Sanierung und Neubau

Eine RENZO PLUS+ ersetzt bis zu 24 Standard-Modelle

Modulare Wand- und Deckenleuchten



- Multilumen - verschiedene Lichtpakete
- Unterschiedliche Lichtfarben
- Optionales Zubehör:
 - HF-Melder, Master/Slave-Option
 - Notstromeinheit für 3h Notbeleuchtung
- Eine Leuchte ersetzt bis zu 24 Modelle

Model PANO, der universell einsetzbare Problemlöser

Sanierungsleuchten rund oder eckig



- Rund und eckig von 6W – 24W
- Extrem flach
- ColorSelect - drei verschiedene Lichtfarben
Warmweiß, Neutralweiß, Tageslichtweiß
- Universell einsetzbar:
 - Aufbau
 - Einbau von 55mm bis 250mm

Professionelle Lampen für hohe Beanspruchung

MEGAMAN LED-Leuchtmittel



Glühlampenform



GU10-Reflektoren



T8 LED-Glasröhren

Modulare Leuchten für den Innenbereich

Universell einsetzbar

RENZO PLUS+



IP44



VORTEILE

- Gleichmäßige Ausleuchtung in hoher Lichtqualität Flimmerfrei <3%
- AC/DC geeignet
- 2 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- 5 Jahre Garantie 50.000h L80/B10

Internet



ColorSelect

3000K / ColorSelect / 4000K
- Farbtemperatur wählbar

MultiLumen

2000lm / 1400lm / 1000lm
- dreistufig einstellbare Helligkeit (modellabhängig)



HF-Bewegungssensor

- auch zur Nachrüstung
- Master/Slave fähig



0.5-3 meter/sec



Notstrom-Modul

- zur Nachrüstung
- Leuchtdauer mind. 3 Std.



Robuste Leuchten für innen und außen

Vandalismusschutz IK10

FONDA PLUS+

**IP66**

VORTEILE

- UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- Multilumen - drei Lichtpakete
- AC/DC geeignet
- - 2 rückseitige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung
- - 3 Einführungen bei Aufputzmontage
- 5 Jahre Garantie 50.000h L70/B10

Internet

MultiLumen

2000lm / 1500lm / 1000lm- dreistufig einstellbare Helligkeit
(modellabhängig)

HF-Bewegungssensor

- zur Nachrüstung
- Master/Slave fähig

0.5-3 meter/sec



Notstrom-Modul

- zur Nachrüstung
- Leuchtdauer mind. 3 Std.

Sanierungsleuchten rund/eckig

Passend für Decken jeglicher Art


PANO rund



IP20



In Vorbereitung :
**Variante mit PIR-
Bewegungsmelder**



EINSATZBEREICHE

- Flur
- Decke/Wand
- Keller
- Eingangsbereich

VORTEILE

- Geringer Platzbedarf, Aufbauhöhe 15mm
- Sehr gute Dimmbarkeit (100 –10%)
- Direktanschluss an AC220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- ColorSelect - drei Lichtfarben

Video



Sehen Sie das
Info-Video.


Montage-Beispiele

Flexible Montage mit Vario-System

Vario-Montagebügel
Verschiebbare Klammern (weit)



Vario-Montagebügel
Verschiebbare Klammern (eng)



Vario-Montagebügel
Schraubmontage



MEGATRON®

Für die Einbau- und Aufbaumontage

Moderner Stil

PANO eckig

VARIO
SYSTEM

AUGENFREUNDLICH
FlimmerFREI
Flickerfree

IP20



Die eckige Pano hat die gleichen Produktvorteile wie die runde Ausführung. Durch die sehr gute Dimmbarkeit (100-10%) per Phasenanschnitt-Dimmer lässt sich die Leuchtenserie PANO in die Gebäudesystemtechnik integrieren. Der geringe Platzbedarf der Leuchten ermöglicht unzählige Einsatzmöglichkeiten. Speziell für Räume mit geringen Deckenhöhen geeignet.

Internet



Für eckige und runde Deckenausschnitte

Komfortabel und dekorativ

Für runde und eckige Ausschnitte



Magnet-Dekorring
Stahl gebürstet




Ultra Slim-Design IP66 und IK08

Lichtstark, platzsparend, UV-beständig

MEZO Feuchtraumleuchte



IP66



Einfache Installation mit Easy-Connect-System



EINSATZBEREICHE

- Keller, Kellerflure
- Garagen und Parkhäuser
- Vordächer
- Ideal für Räume mit niedrigen Deckenhöhen

VORTEILE

- Bis zu 69% Energieeinsparung im Vergleich zu T8-Leuchten.
- Lichtstark, 4000K neutralweiß.
- 35.000 Stunden Lebensdauer.
- Bewegungsmelder geeignet.
- Platzsparend.

DREI AUSFÜHRUNGEN:

| | |
|-------|---------------|
| 60cm | →16W / 1600lm |
| 120cm | →38W / 4000lm |
| 150cm | →47W / 5000lm |

Internet



MEGATRON®

Universell verwendbar für GU10 und MR16

Snap-In-Montage ohne Sprengring

DECOCLIC Einbauringe



Weiß



Eisen gebürstet



Aluminium silber



Chrom glänzend



MEGAMAN®

Wir empfehlen LED-GU10-Reflektoren
(weitere Modelle finden Sie im MEGAMAN-Hauptkatalog):
MM26572 dimmbar / für geschlossenen Leuchten.
MM26552 nicht dimmbar / für geschlossene Leuchten.
Leuchtmittel nach Bedarf dazubestellen.

Internet



LED-Leuchtmittel PROFESSIONAL

Entwickelt für geschlossene Leuchten

LED-Glühlampenersatz



**AC/DC
geeignet**

+60°C



Anwendungsbeispiele

VORTEILE

- Geeignet bis 60° Umgebungstemperatur
- AC/DC geeignet
- Warmweiß (2800K) 810lm
- Neutralweiß (4000K) 810lm
- EEK: A++ (Skala A++ - E)
- 25.000h Lebensdauer

EINSATZBEREICHE

- Geschlossene Leuchten
- Parkhäuser
- Kellerräume
- Flurbeleuchtung



MEGATRON®

Dekorative Außenleuchten IP54

Wegebeleuchtung, Fassade und Balkon

POLLA / PLATO / QUADRO / NUMERO



POLLA




Nachhaltig
wechselbar

PLATO S



NUMERO



VORTEILE

- Zeitlos, modernes Design
- Hochwertiger Alu-Druckguss
- LED teilweise wechselbar

QUADRO



Internet



Weitere Außenleuchten finden Sie auf unserer Homepage



Wir sind Mitglied:



Weitere LED-Leuchten und LED-Lampen finden Sie unter:

www.idv-licht.de

IDV GmbH
Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0)6184 9319 0
Fax: +49 (0)6184 9319 19
E-Mail: info@idv-licht.de

