



Nachhaltig wechselbar

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

Leuchten mit wechselbaren Design-Lichtquellen
Innenraumleuchten – Badleuchten – Außenleuchten



Wechselbare Design-Lichtquellen

MEGATRON®

LIGHTME®

UNSERE LEUCHTEN

für nachhaltiges Licht

MEGATRON®
ambiente



Designed in
Germany



Bei dekorativen und technischen Leuchten setzt die IDV bevorzugt auf wechselbare Lichtquellen mit integriertem LED-Design. Umwelt- und Nutzerfreundlichkeit stehen im Vordergrund.

Die neuen MEGATRON AMBIENTE Wohnraumleuchten verbinden die Design-Vorteile integrierter LED-Lichtquellen mit der guten Servicefähigkeit wechselbarer Leuchtmittel.

Nachhaltigkeit

Gewerbliche und private Verwender wollen keine „Einwegleuchten“, die im Falle eines Defekts weg-
geworfen werden müssen und als Elektroschrott
enden.

Servicefreundlichkeit

Leuchten mit wechselbaren Lichtquellen kön-
nen an Ort und Stelle in kürzester Zeit gewartet
werden. Geringer Aufwand. Hohe Kundenzufrie-
denheit.

EU-Konformität

Die EU fordert in der aktuellen Ökodesign-Ver-
ordnung 2019/2020, dass die Lichtquellen und
die Betriebsgeräte von Leuchten ausgetauscht
werden können.

Design-Lichtquelle

Die BRIGHTEYE LED ist einfach auszutauschen. Sie
vereint die LED COB und das elektronische Vorschalt-
gerät in einem Gehäuse mit einer Standard-GX53-
Fassung (230V AC).

Integriertes Design

Leuchte und Lampe sind ein aufeinander abgestimm-
tes Beleuchtungssystem. Die BRIGHTEYE LED ist ein
funktionaler und gestalterischer Teil jeder AMBIENTE
Leuchte.

Professionelle Qualität

Attraktive Lichteffekte werden durch sehr gute pho-
tometrische Daten ergänzt (CRI > 93). Jede AMBIENTE
Leuchte ist stufenlos dimmbar (100% bis zu 1%) und
hat **5 Jahre Garantie**.



LICHTQUELLEN
Besser wechselbar



PRODUKTION
Fair-Trade-LED

Technische und dekorative Leuchten mit wech-
selbaren LED-Lichtquellen sind wirtschaftlich,
servicefreundlich, langlebig und umweltgerecht.
Wechselbare Lichtquellen vermeiden Elektro-
schrott und erhöhen die Nutzerzufriedenheit.
Neben Leuchten mit Standard-Leuchtmitteln ma-
chen wir integrierte LEDs wechselbar. Die neuen
Designleuchten von MEGATRON und LIGHTME
sind mit spezifischen LED-Lichtquellen ausge-
stattet, die mit einem Handgriff ersetzt werden
können.

Als erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen
und -Leuchten zeichnet die IDV qualifizierte Pro-
dukte von MEGATRON und LIGHTME mit dem
eingetragenen Warenzeichen „Fair-Trade LED“ für
sozialgerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozi-
alstandards sind ein wichtiger Aspekt der Produktquali-
tät. Gemeinsam mit unseren Kunden, Endnutzern und
Handelspartnern können wir die Durchsetzung von
Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtproduk-
ten aus Fernost positiv beeinflussen.
www.fair-trade-led.de

INHALT

Leuchten & Anwendungen

MEGATRON®

LIGHTME®

MEGAMAN®

LEUCHTEN MIT WECHSELBAREM LEUCHTMITTEL

Wandleuchten 4 - 6

Aufbauleuchten 7 - 9

Einbauleuchten 10 - 13

Badleuchten 14 - 22

Schienenstrahler 23

Tischleuchten 24 - 25

Stehleuchten 26 - 27

Dekorative Leuchten 28 - 33

Hausleuchten 34 - 36

Outdoor-Leuchten 37 - 39

Feuchtraumleuchten 40 - 41

Lampen-Sortiment 43



Alle Leuchten für 220-240V/50-60Hz

Wandleuchten

MEGATRON®

ambiente



1




2



4



UP & DOWN



DUE PUNTO Wandleuchten mit symmetrischem Lichtfächer 2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67006	Chrom	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67080	1
MT67007	Mattschwarz	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67081	2
MT67008	Mattweiß	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67082	3
MT67009	Titan	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67083	4



1

◀ **DUE PUNTO - UP&DOWN**
SOLO PUNTO - DOWN ▶

Hochwertige Design-Wandleuchten aus der AMBIENTE-Serie. Die wechselbaren BRIGHT EYE LEDs sorgen für eindrucksvolle Lichteffekte (90° Halbwertswinkel).

SOLO PUNTO 1 x 7W
 DUE PUNTO 2 x 7W



Auch in Chrom erhältlich. Siehe Seite 16.



SOLO PUNTO Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung **2700K Warmweiß**

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67003	Mattschwarz	7	500	162 x 112 x 110	MT67081	1



◀ **TORCIA - blendfrei**

Edles Blattsilber-Dekors und schöne indirekte Lichteffekte durch GU10 Kopfsiegellampen. Farbtemperatur von warmweiß auf neutralweiß umschaltbar. Auch in Chrom erhältlich. Siehe Seite 18.



TORCIA Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85640	Chrom	5	400	Ø70 x 94	LM85488	-
LM85641	Blattsilberdekor	5	400	Ø70 x 94	LM85489	1
LM85642	Chrom	5	400	142 x 70 x 120	LM85488	-
LM85643	Blattsilberdekor	5	400	142 x 70 x 120	LM85489	2

Aufbauleuchten

MEGATRON®

ambiente




◀ SOLO MOVIMENTO

Dreh- und schwenkbare Decken-Aufbauleuchten aus der AMBIENTE-Serie für vielfältige Beleuchtungsaufgaben mit wechselbaren 7W BRIGHTEYE LED (90° Halbwertswinkel).



Drehbar 360°



Schwenkbar 90°



SOLO MOVIMENTO variable Design-Decken-Aufbauleuchten **2700K Warmweiß**

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67020	Mattschwarz	7	500	155 x 78	MT67081	1
MT67021	Mattweiß	7	500	155 x 78	MT67082	2
MT67022	Titan	7	500	155 x 78	MT67083	3




1



2

◀ DECOCLIC – schwenkbar

Aufbau-Downlights mit schwenkbarem Lichtkegel für GU10-LED. Dadurch Helligkeit, Lichtfarben und Abstrahlwinkel individuell festlegbar. Professionelle Montage ohne sichtbare Schrauben, schnelle Durchgangsverdrahtung mittels Kabelklemmen.



Haltespange
GU10-Fassung
Leuchtenkopf zum Einklicken



Professionelle Deckenmontageplatte mit Schnellanschlussklemme. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse.



DECOCLIC schwenkbare Aufbauleuchten-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø X H (mm)	FOTO
MT75220	Weiß	MEGAMAN LED-PAR16	80 x 90	1
MT75221	Schwarz	LIGHTME LED-PAR16	80 x 90	2

Aufbauleuchten



AQUA IP44



Farbvarianten:


Blattsilber-Dekor

Chrom

Mattschwarz

◀ DISK 1 – schwebende Leuchte

Die AQUA DISK-1 Aufbauleuchten scheinen an der Decke zu schweben. Der Leuchtensockel mit Anschluss und GX53-Fassung wird an der Decke montiert und vom Leuchtmittel verdeckt. Schneller Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug.



DISK-1 Deckenleuchten zur Raumbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85650	Chrom/Weiß	8	650	147 x 47	LM85484	2
LM85651	Blattsilberdekor/Weiß	8	650	147 x 47	LM85485	-
LM85656	Mattschwarz	8	650	147 x 47	LM85495	-
LM85652	Chrom/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85486	-
LM85653	Blattsilberdekor/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85487	1
LM85657	Mattschwarz	24	2000	302 x 61	LM85493	-



1



2




3



SOLO INTRO - schwenkbar ▲

Schwenkbare Einbauleuchten aus der AMBIENTE-Serie zur gerichteten Ausleuchtung von Wänden oder Objekten. Wechselbare 7W BRIGHT EYE LED (90° Halbwertswinkel).



SOLO INTRO effektvolle Einbau-Downlights

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67011	Mattschwarz	7	500	140 x 56	MT67081	1
MT67012	Mattweiß	7	500	140 x 56	MT67082	2
MT67013	Titan	7	500	140 x 56	MT67083	3

Einbauleuchten



AQUA IP44



PLANO - blendfrei ▲

Blendfreies Licht durch diffus leuchtende GX53 LED-Mini-Panels. Wechsel der Lichtquellen mit einem Handgriff ohne Entfernen des Leuchtenkorpus aus der Decke. 30mm Einbautiefe.



PLANO Decken-Einbauleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85664	Chrom	6	500	112 x 40	LM85480	1
LM85665	Blattsilberdekor	6	500	112 x 40	LM85481	2
LM85666	Chrom	8	650	147 x 40	LM85484	-
LM85667	Blattsilberdekor	8	650	147 x 40	LM85485	-
LM85669	Mattschwarz	8	650	147 x 40	LM85495	3
LM85660	Chrom	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85480	1
LM85661	Blattsilberdekor	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85481	2


Einbauleuchten



1



2



IP44

MEGATRON®



DECOCLIC IP44 Einbauleuchten-nicht schwenkbar

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75205	Weiß	MEGAMAN LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	1
MT75206	Eisen gebürstet	LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	2



1



2



3



4



5

MEGATRON®



6



7



8



9

DECOCLIC - Serie ◀ ▲

Downlights für GU10-LED. Montagefreundliche Federbügel und aufsteckbare Frontblende. Schwenkbare und nicht schwenkbare Lampenhalterungen, IP44-Version mit Silikon-Dichtungsring. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse.



DECOCLIC Einbauleuchten schwenkbar-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75200	Weiß		68	85 x 26	1
MT75201	Eisen gebürstet	MEGAMAN LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	2
MT75202	Aluminium silber	LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	3
MT75203	Chrom glänzend		68	85 x 26	4
MT75204	Schwarz		68	85 x 26	5

DECOCLIC Einbauleuchten schwenkbar-eckig

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75210	Weiß		68	85 x 26	6
MT75211	Eisen gebürstet	MEGAMAN LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	7
MT75212	Aluminium silber	LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	8
MT75213	Chrom glänzend		68	85 x 26	9
MT75209	Zugentlastung - Steckklemme für MT-Einbauringe DECOCLIC				

Einbauleuchten



1



2



3



4



5

MT76540
schwenkbar



Mit Anschlussbox
für Durchgangs-
verdrahtung.



▲ **PLANEX - Serie
ultra flach**
Flache Einbauleuchten für wechsel-
bare GX53-Diffusoren. Gehäuse aus
Metall (MT76540 schwenkbar mit
Kunststoffgehäuse).



PLANEX GX53 Einbauleuchten-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Einbau- tiefe (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT76301	Weiß	MM27982 5W/300lm/2800K	90	40	104 x 43	1
MT76331	Schwarz	LM85297 7W/600lm/2700K	90	40	104 x 43	2
MT76341	Silber	Bis max. 15W	90	40	104 x 43	3
MT76351	Eisen gebürstet		90	40	104 x 43	4

PLANEX GX53 Einbauleuchten schwenkbar-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Einbau- tiefe (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT76540	Silber	MM27982 5W/300lm/2800K	96	28	110 x 35	5

▼ **iL NOSTRO - DOWN**

Die Leuchte wird auf den Spiegel oder den Schrankadapter gesteckt und fixiert. Ideal als Hauptlichtquelle oder zur Verbesserung einer integrierten Spiegelbeleuchtung. Wechselbare GX53 BRIGHTEYE-LED.



LM85634 Schrankadapter



IP44



iL NOSTRO Spiegelklemmleuchte nach unten abstrahlend


2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO	
MT67000	Chrom	7	500	151 x 112 x 52	MT67080	1	
LM85634		Schrankadapter für Spiegelklemmleuchten					2

Badleuchten



AQUA IP44



IP44

▲ DONNA - blendfrei

Kompakte Spiegelklemmleuchten in Chrom oder Blattsilber-Dekors. Blendfreies Licht fürs Makeup oder zum Rasieren. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar. IP44-Schutz.

DONNA aufsteckbare Spiegelklemmleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85630	Chrom	6	500	Ø 112 x 35	LM85480	1
LM85631	Blattsilberdekor	6	500	Ø 112 x 35	LM85481	2
LM85646	Chrom	6	500	112 x 112 x 35	LM85482	3
LM85647	Blattsilberdekor	6	500	112 x 112 x 35	LM85483	4



DOWN



IP44

◀ ON TOP - blendfrei

Kompakte Spiegelklemmleuchten in Chrom oder Blattsilber-Dekors. Blendfreies Licht fürs Makeup oder zum Rasieren. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar. IP44-Schutz.

ON TOP aufsteckbare Spiegelklemmleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85632	Chrom	6	500	151 x 112 x 52	LM85480	1
LM85633	Blattsilberdekor	6	500	151 x 112 x 52	LM85481	2
LM85634				Schrankadapter für Spiegelklemmleuchten		-



SOLO PUNTO - DOWN ▲

TRE PUNTO - DOWN ▲

Downlight-Wand- und Spiegelleuchten in Chrom oder Schwarz aus der AMBIENTE-Serie (90° Halbwertswinkel). Stufenlos dimmbare und einfach wechselbare BRIGHT EYE LEDs.

SOLO PUNTO / TRE PUNTO

Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67002	Chrom	7	500	162 x 112 x 110	MT67080	1
MT67003	Mattschwarz	7	500	162 x 112 x 110	MT67081	2
MT67004	Chrom	3 x 7	3 x 500	1620 x 500 x 110	MT67080	3

DUO PUNTO - UP & DOWN ▼

Beschreibung siehe Seite 4



Badleuchten



AQUA IP44



1



4



3



2



5

DOWN

UP & DOWN



ONNA - blendfrei ▲

Wand- und Spiegelleuchten. Blend- und flimmerfreies Licht. Lichtfarbe warmweiß auf neutralweiß umschaltbar. Optimal fürs Bad durch Schutzart IP44.



ONNA Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85636	Chrom	6	500	112 x 112 x 160	LM85480	1
LM85673	Mattschwarz	6	500	112 x 112 x 160	LM85491	2
LM85637	Chrom	2 x 6	1000	310 x 112 x 161	LM85480	3
LM85638	Chrom	3 x 6	1500	110 x 500 x 161	LM85480	4
LM85675	Mattschwarz	3 x 6	1500	110 x 500 x 161	LM85491	5

Badleuchten



AQUA IP44

TORCIA - blendfrei >

Kompakte, stilvolle Wand- und Spiegel-
leuchte mit indirektem Lichteffekt. Licht-
farbe warmweiß/neutralweiß umschalt-
bar. In Chrom oder Blattsilber-Dekors.
Schutzart IP44.



IP44

TORCIA Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85640	Chrom	5	400	Ø70 x 94	LM85488	1
LM85641	Blattsilberdekor	5	400	Ø70 x 94	LM85489	2
LM85642	Chrom	5	400	142 x 70 x 120	LM85488	3
LM85643	Blattsilberdekor	5	400	142 x 70 x 120	LM85489	4



HOLLYWOOD - blendfrei >

Wandleuchten zur Spiegelbeleuchtung für Bad und Garderobe in Chrom oder Mattschwarz-Dekor. Indirektes, blendfreies Licht. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar.



IP44

HOLLYWOOD Wandleuchten zur Spiegelbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85644	Chrom	4 x 5	1600	550 x 70 x 73	LM85488	1
LM85678	Mattschwarz	4 x 5	1600	550 x 70 x 73	LM85490	2
LM85645	Chrom	5 x 5	2000	708 x 70 x 73	LM85488	3



DISK-1 - blendfrei ▲

Deckenleuchten für blendfreies Licht mit runden LED-Lichtquellen. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar. Als Hauptlichtquelle im Bad oder in Ankleideräumen. Durch den verdeckten Montagesockel scheinen die Leuchten an der Decke zu schweben.



DISK-1 Deckenleuchten zur Raumbelichtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85650	Chrom/Weiß	8	650	147 x 47	LM85484	2
LM85651	Blattsilberdekor/Weiß	8	650	147 x 47	LM85485	-
LM85656	Mattschwarz	8	650	147 x 47	LM85495	-
LM85652	Chrom/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85486	-
LM85653	Blattsilberdekor/Weiß	24	2000	302 x 61	LM85487	1
LM85657	Mattschwarz	24	2000	302 x 61	LM85493	-

Badleuchten



▲ **DISK-2/DISK-4 - blendfrei**

Lichtstarke Deckenleuchten mit LED-Diffusoren für blendfreies Licht. Die überlappende Anordnung der Lichtquellen über den Gehäusen lässt die Leuchten leicht und luftig erscheinen. Gut geeignet für kleinere Bäder. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar.



DISK-2 / DISK-4 Deckenleuchten zur Raumbelichtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85654	Chrom/Weiß	1 x 6 / 1 x 8	1150	230 x 145 x 77	LM85405/LM85407	1
LM85658	Mattschwarz	1 x 6 / 1 x 8	1150	230 x 145 x 77	LM85494/LM85495	2
LM85655	Chrom/Weiß	2 x 6 / 2 x 8	2300	440 x 145 x 77	LM85405/LM85407	3
LM85659	Mattschwarz	2 x 6 / 2 x 8	2300	440 x 145 x 77	LM85494/LM85495	4

DECOCLIC - IP44 >

Downlights für GU10- oder GU5.3-LED. Montagefreundliche Federbügel und aufsteckbare Frontblende. IP44 mit Silikon-Dichtungsring. Aluminium-Druckgussgehäuse.




DECOCLIC IP44 Einbauleuchten - nicht schwenkbar

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Bohrloch Ø (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75205	Weiß	MEGAMAN LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	1
MT75206	Eisen gebürstet	LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	2



PLANO - blendfrei ^

Blendfreies Licht durch diffus leuchtende GX53 LED-Mini-Panels. Wechsel der Lichtquellen mit einem Handgriff ohne Entfernen des Leuchtenkorpus aus der Decke. 30mm Einbautiefe.



PLANO Decken-Einbauleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85664	Chrom	6	500	112 x 40	LM85480	1
LM85665	Blattsilberdekor	6	500	112 x 40	LM85481	2
LM85666	Chrom	8	650	147 x 40	LM85484	-
LM85667	Blattsilberdekor	8	650	147 x 40	LM85485	-
LM85669	Mattschwarz	8	650	147 x 40	LM85492	3
LM85660	Chrom	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85480	1
LM85661	Blattsilberdekor	3 x 6	3 x 500	112 x 40	LM85481	2

Schienenstrahler



1



2



3

MORA - PAR16 ▲

Dreh- und schwenkbare Strahler für 3-Phasen-Stromschienen. Kompatibel zu den meisten LED PAR16 GU10-Lampen. Geringes Gewicht durch Kunststoffgehäuse.



MORA Schienenstrahler für die 3-Phasen-Stromschiene

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø X H (mm)	FOTO
MM78800	Weiß	z. B. MM26712	60 x 180	1
MM78840	Schwarz	5,3W/2700K/24°/ 36°/550lm	60 x 180	2
MM78850	Silber	(bis max. 8W)	60 x 180	3



OTTICA - blendfrei ▶

Hochwertige, elegante und dimmbare Design-Tischleuchte mit wechselbarer BRIGHT EYE LED. Leuchtenhals und Leuchtenkopf in Neigung bzw. Ausrichtung verstellbar.



OTTICA elegante Tischleuchte

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67040	Mattschwarz	7	500	477 x 215 x 180	MT67081	1
MT67041	Titan	7	500	477 x 215 x 180	MT67083	2



SIMPLESSA - blendfrei ▶

Moderne Tischleuchten aus Metall mit flexiblem Schwanenhals. GU10-Diffusoren für blendfreie gute Ausleuchtung. Drei-stufig mit dem Lichtschalter dimmbar.

DIMMEN
mit dem
Lichtschalter



SIMPLESSA Tischleuchten mit beweglichem Schwanenhals

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85680	Rot/Chrom	5	350	150 x 473	LM85400	1
LM85681	Weiß/Chrom	5	350	150 x 473	LM85400	2
LM85682	Schwarz/Chrom	5	350	150 x 473	LM85400	3
LM85683	Nickel/Nickel	4,5	300	150 x 473	LM85401	4

Technische Änderungen vorbehalten

Stehleuchten

MEGATRON®

ambiente



OTTICA STANDO >

Die Design-Stehleuchte OTTICA STANDO hat einen flachen Leuchtenkopf, der dreh- und schwenkbar ist, und einen neigbaren Leuchtenhals. Für angenehmes, blendfreies und dimmbares Licht sorgt die wechselbare GX53 BRIGHTEYE-LED.



OTTICA STANDO Stehleuchte für Wohn- und Arbeitszimmer **2700K Warmweiß**

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67050	Mattschwarz	9	620	1600 x 250 x 282	MT67086	1
MT67051	Titan	9	620	1600 x 250 x 282	MT67088	2

Stehleuchten



◀ SIMPLESSA - blendfrei

Schlanke und dezente Stehleuchten aus Metall mit flexiblem Schwanenhals. Wechselbarer GU10-LED-Diffusor für angenehm blendfreies Licht und gute Ausleuchtung. Dreistufig mit dem Fußschalter dimmbar.



DIMMEN mit dem Fußschalter


SIMPLESSA Stehleuchte für Wohn- und Arbeitszimmer

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85685	Nickel/Nickel	9	700	220 x 1475	LM85402	1
LM85686	Chrom/Chrom	9	700	220 x 1475	LM85409	2
LM85687	Weiß/Chrom	9	700	220 x 1475	LM85409	3
LM85688	Schwarz/Chrom	9	700	220 x 1475	LM85409	4

Technische Änderungen vorbehalten





< GOLDINO

Exklusive Wohnraumleuchten mit edlem Blattgold-Dekor und mattschwarzem Gehäuse. Warmes, blendfreies Licht durch GU10 Kopfspiegellampen. Dreistufig mit dem Lichtschalter dimmbar.





DIMMEN
mit dem
Lichtschalter



GOLDINO-Decken,- Pendel,- Wandleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85610	Blattgold/Schwarz	1 x 5	350	Ø200 x 72	LM85404	1
LM85611	Blattgold/Schwarz	2 x 5	700	375 x 200 x 100	LM85404	2
LM85612	Blattgold/Schwarz	3 x 5	1050	550 x 200 x 100	LM85404	5
LM85613	Blattgold/Schwarz	3 x 5	1050	373 x 350 x 125	LM85404	3
LM85614	Blattgold/Schwarz	5 x 5	1750	900 x 200 x 100	LM85404	6
LM85615	Blattgold/Schwarz	5 x 5	1750	900 x 200 x 1200	LM85404	4





◀ **NIKKI**

Moderne Leuchten aus mattglänzendem Metall. Innen weiß lackierte Schirme und blendfreies, indirektes Licht durch GU10 Kopfspiegellampen. Dreistufig mit dem Lichtschalter dimmbar.

NIKKI-Decken,- Pendel,- Wandleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85600	Nickel/Weiß	1 x 5	350	Ø200 x 72	LM85403	1
LM85601	Nickel/Weiß	2 x 5	700	375 x 200 x 100	LM85403	2
LM85602	Nickel/Weiß	3 x 5	1050	550 x 200 x 100	LM85403	5
LM85603	Nickel/Weiß	3 x 5	1050	373 x 350 x 125	LM85403	3
LM85604	Nickel/Weiß	5 x 5	1750	900 x 200 x 100	LM85403	6
LM85605	Nickel/Weiß	5 x 5	1750	900 x 200 x 1200	LM85403	4



1




NIKKI DIFFUSOR - blendfrei ▲
 Lichtstarke Deckenleuchte (2790 Lumen), die mit dem Lichtschalter in drei Stufen dimmbar ist. Sieben werkzeuglos wechselbare GU10 LED-Mini-Panels. Mattglänzendes Metallgehäuse.

DIMMEN
 mit dem
 Lichtschalter




NIKKI DIFFUSOR-Deckenleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85609	Nickel	4 X 4,5 / 3 X 8	2790	Ø400 x 79	4 x LM85401/ 3 x LM85402	1



CHROMIA - blendfrei ▲

Die elegante Kombination aus Chrom und Glas zeichnet diese Leuchtsenserie aus. Mit einem Handgriff wechselbare GU10 LED-Mini-Panels. Blendfreies, dreistufig dimmbares Licht.



CHROMIA Deckenleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85620	Chrome/Glas	1 x 5	350	150 x 150 x 61	1 x LM85400	1
LM85621	Chrome/Glas	2 x 5	700	300 x 150 x 61	2 x LM85400	2
LM85622	Chrome/Glas	3 x 5	1050	450 x 150 x 61	3 x LM85400	3
LM85623	Chrome/Glas	3 x 5	1050	Ø300 x 61	3 x LM85400	4
LM85624	Chrome/Glas	4 x 5	1400	300 x 300 x 61	4 x LM85400	5






1



2

COSTA - UP & DOWN ▲



Kompakte, quaderförmige Außenleuchte aus Alu-Druckguss. Anthrazit oder weiß pulverbeschichtet. Inklusive warmweiß leuchtendem LIGHTME LED-G9-Leuchtmittel.



COSTA UP & DOWN-LED-Wandleuchten

3000K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Stunden (h)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69017	Anthrazit	3,5	350	15.000	88 x 90 x 100	LM85224	1
MT69018	Weiß	3,5	350	15.000	88 x 90 x 100	LM85224	2



RUNO - UP & DOWN ▲

Anthrazitfarbene Außenleuchten mit eckigem oder rundem Gehäuse aus Alu-Druckguss für zwei PAR16/GU10 Leuchtmittel. Wir empfehlen für geschlossene Leuchten MEGAMAN LED, z.B. MM26552.

Profi-Tipp: Durch entsprechende Leuchtmittel legen Sie Farbtemperatur und Lichteffekte (spitze oder breite Abstrahlwinkel) individuell fest.



RUNO UP & DOWN-LED-Wandleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69045	Anthrazit	100 x 85 x 145	Ohne Leuchtmittel - max 2 x 35W	1
MT69046	Anthrazit	88 x 85 x 155	Ohne Leuchtmittel - max 2 x 35W	2



IP54



IP54

CILLO ▲
 CILLO interpretiert klassische Laterneleuchten in modernem Stil zur Montage an Wänden, Mauern und Terrassen. Für E27-LED-Leuchtmittel.

POLLA ►
 POLLA ist eine zeitlos moderne Pollerleuchte für E27-LED-Leuchtmittel. Die Profi-Anschlussbox ist für Erdkabel ausgelegt (2 x5 2,5mm² NYY-J).



CILLO-Rundumabstrahlende Wand- und Standleuchte
POLLA-Rundumabstrahlende Pollerleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69048	Acryl/Glas	Ø160 x 500	Ohne Leuchtmittel max. 15W	1
MT69049	Acryl/Glas	160 x 215 x 276	Ohne Leuchtmittel max. 15W	2
MT69043	Acryl/Glas	Ø147 x 900	Ohne Leuchtmittel max. 18W	3



Outdoor-Leuchten



GARTIA SCHIRM – GU10 ▼

Blendfreies, zum Boden hin abstrahlendes Licht ist die Stärke dieser Wege- und Beetleuchte GARTIA Schirm. Für wechselbare PAR16/GU10 LED-Reflektorlampen.

Profi-Tipp: Durch entsprechende Leuchtmittel legen Sie Farbtemperatur und Lichteffekte (spitze oder breite Abstrahlwinkel) individuell fest.



1

Inkl. Erdspeiß und Bodenplatte

1

Anschluss mit IP68 Leitungsverbinder



GARTIA SCHIRM GU10 – Blendfreie Design-Wegeleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT70804	Anthrazit	112 x 100 x 1000	Ohne Leuchtmittel – PAR16 GU10 max. 35W	1

Outdoor-Leuchten

MEGATRON®

PRO
Exklusiv
im
Fachhandel



GARTIA GU10 ✓

Formschöner, funktionaler Gartenstrahler für GU10/ PAR16-Strahler wird vom Elektroprofi ergänzt. Der verstellbare Leuchtenkopf wird mit einer Knebelschraube fixiert.



Inkl. Erdspieß/
Bodenplatte



IP65

Anschluss
mit IP68
Leitungs-
verbinder



GARTIA GU10 – LED- Gartenstrahler

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT70803	Anthrazit	130 x 70 x 416	Ohne Leuchtmittel – PAR16 GU10 max. 35W	1

Outdoor-Leuchten



DANNA ✓

Outdoor-Stehleuchten für Haus, Garten und Terrasse. Die mitgelieferte LED-Lampe wird mit einer IR-Fernbedienung gesteuert. Sie ist dimmbar, farbig oder weiß leuchtend.



DANNA E27 - Outdoor Stehleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69090	Weiß/Schwarz	320 x 320 x 1500	Inkl. LM85194 W+RGB-Lampe E27	1
MT69091	Weiß/Schwarz	320 x 320 x 1500	9W/810lm/25.000h Lebensdauer	2



LUTO PRO T8 - robust ▲
 Robuste 1er oder 2er-Feuchtraumleuchte inklusive wechselbaren T8-LED-Röhren. Schnell installiert und für Durchgangsverdrahtung geeignet.



Edelstahlklammern für lange Haltbarkeit




M20-Verschraubung für größere Kabeldurchschnitte




Steckklemmen für schnelle Montage



Zusätzlicher Schutz durch 2A-Sicherung (inklusive)



3-polige Durchgangsverdrahtung für professionelle Installation



LUTO PRO LED-Feuchtraumleuchte T8

4000K Neutralweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	Leuchtmittel LUMEN (lm)	Lebensdauer Stunden (h)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT77338	Grau	1 x 24	2400	25.000	1560 x 70 x 68	MT54404	1
MT77339	Grau	2 x 24	2 x 2400	25.000	1560 x 100 x 69	MT54404	2

Inkl. Zubehör: 4 x Dübel, 4 x Schrauben, 2 x Metallbügel, 12 x Edelstahlklammern, inkl. LED-T8 Röhre.



1 Inklusive Leuchtmittel

MM21150
-30°C bis +60°C

2 Inklusive Leuchtmittel

MM21151
-30°C bis +60°C



ZELLA - Ovalleuchte ▲
 Universal-Feuchtraumleuchte. Inklusive robuster, temperaturfester **-30°C bis +60°C** MEGAMAN LED-SMD-Lampe. Erhältlich in warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe. Langlebig, weniger Wartungsaufwand, gute Ausleuchtung.



2700K Warmweiß
 4000K Neutralweiß

ZELLA-LED-Ovalleuchte/Schiffsarmatur

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69063	Grau	110 x 120 x 180	MM21150 / 7W / 810lm / 2700K / 25.000h Lebensdauer	1
MT69064	Grau	110 x 120 x 180	MM21151 / 7W / 810lm / 4000K / 25.000h Lebensdauer	2

NACHHALTIGE TECHNIK

MEGATRON AMBIENTE-SERIE

MEGATRON®

ambiente



Effektvolles Licht durch BRIGHTEYE LEDs

Die runden, linsenförmigen BRIGHTEYE LEDs sind eine Neuentwicklung für die Ambiente-Leuchten von MEGATRON. Die dimmbaren und flimmerfreien Lichtquellen haben bis zu 620 Lumen, bieten eine exzellente Farbwiedergabe (CRI >93) und erreichen bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer (Garantie 5 Jahre). Durch die servicefreundliche GX53-Fassung ist die BRIGHTEYE LED schnell und einfach zu wechseln.

EIGENSCHAFTEN

- Design-Optiksystem mit LED-COB
- Abstrahl-Charakteristik 90°
- Eindrucksvolle Lichteffekte
- Gehäusedekor passend zu den Leuchten
- Standard LED-Sockel GX53
- In zwei Durchmessern erhältlich:
 Ø 112mm mit 500lm
 Ø 147mm mit 620lm
- Stufenlos dimmbar 100% – 10%, bei hochwertigen Dimmern bis 1%
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI>93
- Farbtemperatur Warmweiß (2700K)
- Lebensdauer 50.000 h (L70B50)

5 Jahre Garantie



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	VERWENDET IN LEUCHE	FOTO
MT67080	Chrom	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	il NOSTRO SOLO PUNTO DUE PUNTO TRE PUNTO	1
MT67081	Matt-schwarz	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	SOLO PUNTO, DUE PUNTO, TRE PUNTO, SOLO MOVIMENTO, SOLO INTRO, OTTICA	2
MT67082	Matt-weiß	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	DUE PUNTO, SOLO INTRO, SOLO MOVIMENTO	3
MT67083	Titan	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	112 x 38	DUE PUNTO, SOLO INTRO, SOLO MOVIMENTO, OTTICA	4
MT67086	Matt-schwarz	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	147 x 38	OTTICA STANDO	5
MT67088	Titan	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	147 x 38	OTTICA STANDO	6



Verpackungen
Karton u. Papier statt Plastik

Bereits rund 95 Prozent der Verpackungen von MEGATRON und LIGHTME kommen ohne Kunststoffe aus. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“



Die IDV ist Gesellschafter der Non-Profit-Organisation LIGHTCYCLE für die Rücknahme und die umweltgerechte Entsorgung von verbrauchten Lampen und Leuchten (www.lightcycle.de).

NACHHALTIGE TECHNIK

LIGHTME AQUA-SERIE



AQUA IP44



Blendfreies Licht mit LED-Diffusoren

Die Badleuchten von LIGHTME verwenden LED-Leuchtmittel, die Teil des Leuchten-
designs sind. Die Leuchten sind mit GX53-Diffusoren oder mit GU10-Kopfspiegel-
lampen ausgestattet. Dank der Standardsockel sind die Lampen mühelos mit einem
Handgriff wechselbar. Sie spenden helles und blendfreies Licht, das für
hohen Lichtkomfort sorgt.

EIGENSCHAFTEN

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar)
- Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diffusoren aus PMMA
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50)
- Abstrahlwinkel 110°
- Temperaturbereich von -20°C – +40°C
- Dekor Chrom oder Blattsilber
- AC 220-240V



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	VERWENDET IN LEUCHE	FOTO
LM85480	Chrom	6	500	Ø112 x 20	DONNA / ON TOP / ONNA / PLANO	1
LM85481	Blattsilberdekor	6	500	Ø112 x 20	DONNA / ON TOP / PLANO	2
LM85491	Mattschwarz	6	500	Ø112 x 20	DONNA / ON TOP / PLANO	3
LM85482	Chrom	6	500	112 x 112 x 20	DONNA	4
LM85483	Blattsilberdekor	6	500	112 x 112 x 20	DONNA	5
LM85484	Chrom	8	650	Ø147 x 20	DISK 1 / PLANO	6
LM85485	Blattsilberdekor	8	650	Ø147 x 20	DISK 1 / PLANO	7
LM85492	Mattschwarz	8	650	Ø147 x 20	DISK 1 / PLANO	-
LM85486	Chrom	24	2000	Ø302 x 36	DISK	8
LM85487	Blattsilberdekor	24	2000	Ø302 x 36	DISK	9
LM85493	Mattschwarz	24	2000	Ø302 x 36	DISK	-

EIGENSCHAFTEN

- Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel
- Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar)
- LED-Diffusor/Mini-Panel, 110°
- LED-Kopfspiegelreflektor mit 10mm kurzem Hals und indirekter Beleuchtung
- Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50)
- Dekor Chrom oder Blattsilber
- AC 220-240V



ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	VERWENDET IN LEUCHE	FOTO
LM85405	Chrom	6	500	Ø 110/53	DISK 2 / DISK 4	1
LM85494	Mattschwarz	7	500	Ø 110/53	DISK 2 / DISK 4	2
LM85407	Chrom	8	650	Ø 145/53	DISK 2 / DISK 4	3
LM85495	Mattschwarz	9	700	Ø145/53	DISK 2 / DISK 4	-
LM85488	Chrom	4,9	400	Ø70/61	TORCIA / HOLLYWOOD	4
LM85489	Blattsilberdekor	5	400	Ø70/61	TORCIA	5
LM85490	Mattschwarz	4,9	400	Ø70/61	HOLLYWOOD	6

Technische Änderungen vorbehalten

Beachten Sie auch unsere
MEGATRON Ambiente-Broschüre



Beachten Sie auch unsere
LIGHTME AQUA-Broschüre



MEGATRON®

