

The PCE logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a solid red rectangular background.

PCE

Connection
to the future



LED lights pro

Profi-Arbeitsleuchten

Stirnlampe / Arbeitsstrahler / Handleuchten

LED lights pro

Profi-Arbeitsleuchten

Extreme Leuchtkraft und leistungsstarke Akkupacks vereint mit durchdachten Details – unsere Profi-Arbeitsleuchten lassen keine Wünsche offen. Je nach Modell sorgen schwenk- oder drehbare Gelenke, Magnethalterungen, Sensorsteuerung, Powerbank-Funktion oder stufenlose Dimmbarkeit für ultimative Flexibilität. Damit sind sie perfekt geeignet für Arbeiten in der Werkstatt und vielen anderen Einsatzbereichen.

Zeichenerklärung:



Lumen

Lichtstrom



SENSOR

Sensorfunktion



RECHARGE

Akku integriert



Powerbank-Funktion



Ladekabel (USB-C) inklusive



Schutzkontaktsteckdose



Magnethalterung



Notlichtfunktion

LED Stirnlampe

S800

2000 mAh USB-C



SENSOR



Leistungsstarke Stirnlampe mit Sensorfunktion zum berührungsfreien Ein- und Ausschalten

- 36° schwenkbar
- rutschfestes, elastisches Kopfband (verstellbar)
- zusätzlich mit roter LED
- Sensorfunktion: durch einfache Gestensteuerung im Abstand von ca. 10cm vor der Lampe kann diese berührungsfrei per Handbewegung ein- und ausgeschaltet werden.




rote LED



36° schwenkbar

Schaltfunktionen	LED Spot	LED Fläche	LED rot
2 Stufen (+stufenlos)	100% / 40%	100% / 40%	100%
Lichtstrom (einzeln)	500 / 200 lm	500 / 200 lm	5 lm
Leuchtdauer (einzeln)	3 h / 8 h	3 h / 8 h	30 h
Lichtstrom (Spot+Fläche)	800 lm		
Leuchtdauer (Spot+Fläche)	2 h		
Akkupack (integriert)	Li-Ion 3,7V / 2000mAh / 7,4 Wh		
Lademöglichkeit	USB Typ-C		
Schutzart / Schutzgrad	IPX6 / IK07		
Zubehör inkl.	Ladekabel USB Typ-A → USB Typ-C		
Gewicht	126g		
Abmessungen (BxHxT)	87 x 43 x 48 mm		



720800

LED Handleuchte


H1000 inkl. Ladestation

5000 mAh USB-C

1000
Lumen



Aufhängehaken



180° schwenkbar und
360° drehbar




Akku-Kapazitätsanzeige



stufenlos dimmbar



Top-LED (180lm)



Leistungsstarke Handleuchte inkl. Ladestation

- Fuß 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Magnete an der Unterseite und Rückseite
- Aufhängehaken
- stufenlos dimmbar
- Netzausfallelektronik (**Notlichtfunktion**)
- inklusive Ladestation (auch geeignet für H500)

7201000

Schaltfunktionen	Haupt-LED 4W	Top-LED 2W
Dimmrad (stufenlos)	10% – 100%	–
Lichtstrom	60 – 1000 lm	180 lm
Leuchtdauer (ca.)	3,25 – 46 h	9,25 h
Akkupack (integriert)	Li-Ion 3,7V / 5000mAh / 18,5Wh	
Lademöglichkeit	USB Typ-C, Ladestation	
Schutzart / Schutzgrad	IP54 / IK07	
Zubehör inkl.	Ladekabel USB Typ-A → USB Typ-C Ladestation (für H500 und H1000 geeignet)	
Gewicht	426g (Leuchte), 272g (Ladestation)	
Abmessungen (BxHxT)	58 x 256 x 38 mm (Leuchte) 103 x 113 x 76 mm (Ladestation)	



LED Handleuchte

H500

1800 mAh USB-C



Ausklappbarer Haken und Gürtelclip



Powerbank-Funktion / Akku-Kapazitätsanzeige



Dimmrad



180° schwenkbar



Top-LED (180lm)

kompatibel mit Ladestation von
Handleuchte H1000 (nicht im
Lieferumfang von H500 enthalten)




500
Lumen



Kompakte Handleuchte mit extremer Leuchtkraft und Powerbank-Funktion

- 180° schwenkbar
- Magnet an der Unterseite der Leuchte
- Aufhängehaken
- Gürtelclip
- stufenlos dimmbar
- Powerbank-Funktion
- Netzausfallelektronik (**Notlichtfunktion**)

Schaltfunktionen	Haupt-LED 4W	Top-LED 2W
Dimmrad (stufenlos)	10% - 100%	–
Lichtstrom	50 - 500 lm	180 lm
Leuchtdauer (ca.)	3,5 - 26 h	4 h
Akkupack (integriert)	Li-Po 3,7V / 1800mAh / 6,66 Wh	
Lademöglichkeit	USB Typ-C, Ladestation	
Schutzart / Schutzgrad	IP54 / IK07	
Zubehör inkl.	Ladekabel USB Typ-A → USB Typ-C	
Gewicht	237g	
Abmessungen (BxHxT)	65 x 131 x 40 mm	



720500

LED Mini-Arbeitsleuchte

Penlight P450

600 mAh USB-C




Größenvergleich



Extrem helle Arbeitsleuchte im Mini-Format

- Boost-Funktion (450 Lumen)
- Magnete an der Unterseite und Rückseite
- Gürtelclip
- stabiles Alugehäuse

Schaltfunktionen	100%	30%	Boost
Lichtstrom	300 lm	100 lm	450 lm
Leuchtdauer (ca.)	1,5 h	3 h	<1 min.
Akkupack (integriert)	Li-Po 3,7V / 600mAh / 2,22 Wh		
Lademöglichkeit	USB Typ-C		
Schutzart / Schutzgrad	IPX3 / IK07		
Zubehör inkl.	Ladekabel USB Typ-A → USB Typ-C		
Gewicht	43g		
Abmessungen (BxHxT)	21 x 88 x 12 mm		



720450

LED Arbeitsstrahler

A2800


6600 mAh USB-C



Ausklappbarer Haken



Powerbank-Funktion /
Akku-Restkapazitätsanzeige




2800
Lumen



Leistungsstarker Arbeitsstrahler

- 180° drehbares Gelenk inkl. Magnet
- ausklappbarer Haken (360° drehbar)
- gummierte Umrandung
- inkl. Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
- Powerbank-Funktion



Schaltfunktionen	100%	50%	25%
Lichtstrom	2800 lm	1400 lm	700 lm
Leuchtdauer (ca.)	3 h	7 h	13 h
Akkupack (integriert)	Li-Ion 3,7V / 6600mAh / 24,42 Wh		
Lademöglichkeit	USB Typ-C		
Schutzart / Schutzgrad	IP64 / IK08		
Zubehör inkl.	Ladekabel USB Typ-A → USB Typ-C		
Gewicht	685g		
Abmessungen (BxHxT)	178 x 125 x 46 mm		



7202800

Arbeitsleuchten

mit Steckdose und Notlichtfunktion

Optimale Lichtverhältnisse für größere Arbeitsbereiche machen diese LED-Arbeitsleuchten auch bei harten Bedingungen auf der Baustelle zu einem äußerst zuverlässigen Begleiter. Der Anschluss weiterer Arbeitsgeräte ist dank integrierter Schutzkontaktsteckdosen problemlos möglich. Die Modelle mit Akku verfügen außerdem über eine praktische Notlichtfunktion.



LED Arbeitsleuchten

mini LED / maxi LED

40W / 108W

Ideal für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie

- **mini LED** inkl. 1 Schutzkontaktsteckdose seitlich
- **maxi LED** inkl. 2 Schutzkontaktsteckdosen hinten
- inkl. EIN/AUS Schalter
- optional inkl. Akku für Notlichtfunktion
- verstellbarer Aufstellbügel
- umfangreiches Sortiment an Zubehör erhältlich
- reparierbar

mini LED

Inkl. Schalter (EIN-AUS) und seitlicher Schutzkontaktsteckdose (max. 3kW) mit Klappdeckel

4303020



mini LED safety

inkl. Akku für Notlichtfunktion
ca. 90min. bei ca. 1200 lm

4303025



10600
Lumen

maxi LED

Inkl. 2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel (hinten) und EIN/AUS Schalter

4307520



maxi LED safety

inkl. Akku für Notlichtfunktion
ca. 90min. bei ca. 2200 lm

4307525



verstellbarer Aufstellbügel



Modell	mini LED	maxi LED
Leistung	40W	108W
Lichtstrom	5600 lm	10600 lm
Betriebsspannung	220-240V~ (50-60Hz)	
Lichtfarbe	5000 Kelvin	
Zuleitung	5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker	
Gehäuse / Farbe	Zweikomponenten Kunststoff / rot-schwarz	
Schutzart / Schutzgrad	IP54 / IK08	
Abmessungen (BxHxT)	213 x 410 x 145mm	378 x 505 x 165mm

LED Arbeitsleuchten

Zubehör

Halterungen / Schnellbefestigungen

KLICK-FIX Schnellbefestigung für PCE mini LED / maxi LED

stabile, schwenkbare Schnellbefestigung,
einfache, rasche Montage

43030201



Dreh- und kippbarer Wandhalter + KlickFix für PCE mini LED / maxi LED

Drehbarer und kippbarer Halter zur Wandmontage (2x8mm Bohrungen)
inkl. KlickFix Schnellbefestigungssystem

4304011



Magnethalterung + KlickFix für PCE mini LED

Magnethalter mit Kippgelenk und KlickFix für PCE mini LED
mit Grundplatte und Kippgelenk, zwei Flachgreifer à 60 kg mit Gummilippe
und KlickFix System inkl. Befestigungswinkel mit Blechschrauben,
komplett verzinkt und montiert

4304016



Magnethalterung + KlickFix für PCE maxi LED

Magnethalter mit Kippgelenk und KlickFix für PCE Maxi LED
mit Grundplatte, Kippgelenk und großem Befestigungswinkel,
Gummi-Metall-Puffer mit drei Flachgreifer und Gummilippen à 60 kg
und Klick-Fix System

4304015



Stative



Kurbelstativ (3-teilig) 3,8m

Stabiles Kurbelstativ (3-teilig) inklusive montiertem TV-Zapfen Ø 28 mm (L=11,5cm, mit M10 Gewinde), max. Last: 50kg ausgefahrene Höhe ca. 3,8 m, Maße (zusammengeklappt): 260 x 185 x 1950 mm

1410000310



STATIV (3-teilig)

Stabiles, einfaches Stativ (3-teilig) Metallausführung (verzinkt) mit Griff, Höhe stufenlos verstellbar von 1,00m bis 2,75m

70015



STATIV (3-teilig) mit Rollen

Baugleich wie Art.Nr. 70015 jedoch inkl. 3 abnehmbarer Schwenkräder (Ø 50mm, davon ein Rad mit Stopper)

70019

Stativadapter 4-fach

zur Aufnahme von Arbeitsleuchten (4 Stk. PCE mini LED / maxi LED) Neigung der Leuchten verstellbar (Einrastfunktion) komplett mit Klick-Fix Befestigungssystem, inkl. TV-Aufnahmezapfen (Ø 28 mm) für Stativ

4304019



Anwendungsbeispiel:
Stativadapter 4-fach mit 4x PCE maxi LED

PCE

Connection
to the future



www.pceelectric.at

PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pceelectric.at

098356

Version 04/2023

Technische Änderungen sowie
eventuelle Druckfehler vorbehalten.

